

Aussaatstärken und -zeiten

10.08

Früh 100 – 80 Vegetationstage

28.08

Normal 80 – 60 Vegetationstage

Spät unter 60 Vegetationstage

15.09

TOPSORTEN

GRAF

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

COMFORT

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

ARABELLA

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

60 kmf. Körner/m²

Hybridsorten

Liniensorten

AVATAR

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

PENN

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

ARSENAL

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

DK EXCEPTION

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

FENCER

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

SCHWERPUNKTSORTEN

RGT ATTLETICK

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

CLARUS

45 kmf. Körner/m²

50 kmf. Körner/m²

55 kmf. Körner/m²

EINFÜHRUNGSSORTEN