

**Pflanzenschutzaufruf für die 24/25.KW vom .16.Juni 2010**

## Verbreitet frische Ölflecken! Höchste Perogefahr die nächsten Tage! Oidiumbefall in unbehandelter Kontrolle!

Wie erwartet, haben die Unwetter der vergangenen Woche in Anlagen ohne ausreichenden Schutz zum Teil starke Peronospora-Infektionen ausgelöst. Mit Ablauf der Inkubationszeit sind gestern die ersten Ölflecke gefunden worden. In den nächsten Tagen ist mit weiteren Ölflecken zu rechnen. Die gemeldeten Niederschläge in dieser Woche können dann zu weiteren Infektionen führen. Mit beginnender Reblüte sind die Reben hochanfällig.

### Peronospora

Kontrollieren Sie Ihre Anlagen genau auf Ölflecken. Sollten Sie Ölflecken finden, enge Spritzabstände wählen, und Behandlungen, wenn möglich vor Infektionsereignissen durchführen. Die Kurativleistung der Produkte, also Behandlungen nach einer Infektion, um diese zu stoppen, ist nur innerhalb der ersten 24 Std. möglich.

Wichtig ist die abgehende Blütespritzung konsequent durchzuführen.

Sollten Sie aufgrund einer verzettelten Blüte eine Zwischenspritzung machen müssen, empfehlen wir ein Produkt aus der Gruppe der CAA´s. (Forum-Gold,-Star, Vincar oder Melody Combi). **Forum Gold** hat aufgrund der hohen Wirkstoffbeladung unserer Einschätzung nach Vorteile.

Zur abgehenden Blütebehandlung den **Optiwin Pack** (Mildicut+Collis) einsetzen.

Die starke Oidium Wirkung und die exzellente Botrytis Nebenwirkung von **Collis**, zusammen mit der ausgezeichneten Zuwachsschutzwirkung von **Mildicut** gegen Peornospora sind die idealen Partner zur wichtigen abgehenden Blütespritzung.

Am Zuwachs angepasste Spritzabstände und der Einsatz von tiefenwirksamen Fungiziden werden entscheidend sein für den Bekämpfungserfolg. für die nächsten Wochen.

### Oidium: .

Erster Befall in unbehandelter Kontrolle aufgetreten. Der Oidium Druck ist weiterhin auf hohem Niveau. Auch hier gilt: Enge Spritzabstände! Immer Wirkstoffwechsel beachten. Keine Anwendung von Azolen und Schwefel!

### Hinweis für die Anwendung von Profiler

Berücksichtigen Sie bei der Anwendung von Profiler unbedingt die Mischreihenfolge der jeweiligen Produkte. Die richtige Reihenfolge ist auf dem Etikett des Kartons beschrieben

### Produktempfehlung

#### Abgehende Blütespritzung/ Zwischenspritzung

Mittelberechnung:

Je nach Entwicklungsstand Basisaufwand x 2 / 2,5

Empfohlene Wasseraufwandmenge: **200** bis **400** l/ha

#### Abgehende Blütespritzung

##### Oidium:

Optiwin /Collis 0,4 Ltr /ha

##### Peronospora

Optiwin / Mildicut 2,5 Ltr/ha

#### Zwischenspritzung

##### Oidium:

Vento Power 0,8 Ltr./ha

oder wenn Vento Power bei der letzten Anwendung schon eingesetzt

Vivando 160ml/ha

##### Peronospora

Forum Star 960gr/ha

**Für weitere Auskünfte oder individuelle Beratung:**

**Josef Augustin Tel. 0172 / 3494663**