

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

RWZ DMA NS 40/5 gran.
Mischdünger 2023



RAIFFEISEN Waren-Zentrale
 Rhein-Main eG
 Altenberger Straße 1a
 Köln
 +49 221 1638210
 jochen.sehl@rwz.de

Sachbearbeiter: dcfowarding
 Stoffversuchs-ID: 583021610
 Stoff-ID: 50438865
 Erstellt am: 15.09.2022



RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

RAIFFEISEN Waren-Zentrale Rhein-Main eG

ns-duenger



probe

∅ 4,022 mm

135,6

 0,818 kg/l

3,95 kg/min



Wurfrichtung

Korndurchmesser

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.

Inhaltsverzeichnis

1	ZAM	1
1.1	ZAM OM Hydro	1
1.2	ZAM OM Limiter e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM TS	7
1.4	ZAM OS Hydro	11
1.5	ZAM OS Limiter e/m Schieber	14
1.6	ZAM OS TS	17
2	ZAMU	21
2.1	ZAM Ultra OM Hydro	21
2.2	ZAM Ultra OM Limiter	24
3	ZATS	27
3.1	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	27
3.2	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	28
4	ZAV	29
4.1	ZAV Hydro	29
4.2	ZAV Limiter e/m Schieber	30
5	ZAX	33
5.1	ZAX Limiter	33
5.2	ZAX TQ	35
6	ZGBD	37
6.1	ZGB Drive OM Limiter	37
6.2	ZGB Drive OM TS	42
6.3	ZGB Drive OS Limiter	48
6.4	ZGB Drive OS TS	53

7.1

[ZGTS TS 1,TS 2,TS 3](#)

59

7.2

[ZGTS TS 10,TS 20,TS 30](#)

60



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.74

















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAM								
								
OM 10-12	10	27 / 43	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	27 / 43	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OM 10-16	10	28 / 47	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	28 / 47	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	28 / 47	720	400	300	3	250	6
	16	28 / 47	720	450	350	3	275	6
OM 18-24	18	28 / 47	720	400	300	3	250	6
	20	28 / 50	870	500	350	4	275	7
	21	28 / 50	870	500	350	4	300	7
	24	28 / 51	870	500	400	5	350	8
OM 24-36	24	23 / 46	720	500	400	5	350	8
	27	23 / 48	720	500	350	5	300	8
	28	23 / 48	720	500	350	5	300	8
	30	23 / 50	720	550	400	6	350	9
	32	23 / 51	720	600	450	6	375	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	52	56	61	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5	-	-
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.74



















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	27 / 43	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	27 / 43	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
OM 10-16	10	28 / 47	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	28 / 47	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
	15	28 / 47	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	28 / 47	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	28 / 47	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	28 / 50	870	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	28 / 50	870	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	28 / 51	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	23 / 46	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	23 / 48	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	23 / 48	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	23 / 50	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	23 / 51	720	B0	B7	37	6	B10	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	52	56	61	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5	-	-
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

0.74

4.02 mm

0.82 kg/l


ZAM									
									
OM 10-12	10	27 / 43	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47		2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	5
	12	27 / 43	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48		2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	5
OM 10-16	10	28 / 47	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47		2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	5
	12	28 / 47	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48		2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	5
	15	28 / 47	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49		3	TS 5-9 D 42 B 49	6
	16	28 / 47	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49		3	TS 5-9 D 42 B 49	6
OM 18-24	18	28 / 47	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50		3	TS 5-9 E 46 C 50	6
	20	28 / 50	870	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45		4	TS 10-14 A 48 A 44	7
	21	28 / 50	870	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45		4	TS 10-14 A 49 A 44	7
	24	28 / 51	870	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46		5	TS 10-14 B 52 B 46	8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min


















(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

0.74

4.02 mm

0.82 kg/l


ZAM									
									
OM 24-36	24	23 / 46	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46		5	TS 10-14 B 52 B 46	8
	27	23 / 48	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43			5	
	28	23 / 48	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43		5		TS 10-14 E 53 E 43
	30	23 / 50	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51			6	TS 15-18 D 42 A 51
	32	23 / 51	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52		6		TS 15-18 E 42 B 52

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	52	56	61	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5	-	-
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.74

















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	77 / 83	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	77 / 83	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OS 10-18	10	78 / 87	720	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	78 / 87	720	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	78 / 87	720	400	300	3	250	6
	16	78 / 87	720	450	350	3	275	6
OS 20-28	18	78 / 87	720	500	400	3	350	6
	20	78 / 90	870	500	350	4	275	7
	21	78 / 90	870	500	350	4	300	7
	24	78 / 91	870	500	400	5	350	8
OS 30-36	24	73 / 86	720	500	400	5	350	8
	27	73 / 88	720	600	450	5	400	8
	28	73 / 88	720	650	500	5	425	8
	30	73 / 90	720	550	400	6	350	9
	32	73 / 91	720	600	450	6	375	9

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	52	56	61	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5	-	-
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.74



















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	77 / 83	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	77 / 83	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
OS 10-18	10	78 / 87	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	78 / 87	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
	15	78 / 87	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	78 / 87	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	78 / 87	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	78 / 90	870	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	78 / 90	870	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	78 / 91	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	73 / 86	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	73 / 88	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	73 / 88	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	73 / 90	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	73 / 91	720	B0	B7	37	6	B10	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	52	56	61	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5	-	-
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.74



4.02 mm



0.82 kg/l



ZAM								
OS 10-12	10	77 / 83	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	5
	12	77 / 83	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	5
OS 10-18	10	78 / 87	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	5
	12	78 / 87	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	5
	15	78 / 87	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	3	TS 5-9 D 42 B 49	6
	16	78 / 87	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	3	TS 5-9 D 42 B 49	6
OS 20-28	18	78 / 87	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	3	TS 5-9 E 46 C 50	6
	20	78 / 90	870	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	4	TS 10-14 A 48 A 44	7
	21	78 / 90	870	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	4	TS 10-14 A 49 A 44	7
	24	78 / 91	870	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	5	TS 10-14 B 52 B 46	8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.74

















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAM								
								
OS 30-36	24	73 / 86	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	5	TS 10-14 B 52 B 46	8
	27	73 / 88	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	5	TS 10-14 E 53 E 43	8
	28	73 / 88	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	5	TS 10-14 E 53 E 43	8
	30	73 / 90	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	6	TS 15-18 D 42 A 51	9
	32	73 / 91	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	6	TS 15-18 E 42 B 52	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	46	48,5	51,5
	12	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	14	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
12	10	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
	12	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	52	56	61	67,5
	14	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	62,5	-	-
15	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
16	10	19	22	24	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60,5	67,5	-
	12	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
18	10	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	12	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	14	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
20	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
21	10	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
24	10	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	62	67,5	-	-	-	-
	12	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	52	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	72	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
28	10	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30,5	34	37	40	42,5	45,5	48	51	54	57	60	64	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.76

















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	20 / 41	720	300	250	2	180	5
	16	20 / 41	720	320	270	2	190	5
	18	20 / 41	720	370	300	2	200	5
	20	20 / 41	720	410	330	4	225	7
	21	20 / 41	720	430	350	4	240	7
	24	20 / 41	720	500	400	5	300	8
	27	21 / 41	720	600	480	5	350	8
	28	21 / 41	720	630	500	5	370	8
OM 24-48	24	11 / 40	720	500	400	5	300	8
	27	13 / 40	720	600	480	5	350	8
	28	14 / 40	720	630	500	5	370	8
	30	15 / 48	870	400	350	6	280	9
	32	16 / 49	870	450	400	6	300	9
	33	16 / 49	870	480	415	6	320	9
	36	18 / 53	870	500	450	6	350	9

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65	-	-
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
16	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	74	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
18	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65	-	-
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69,5	-	-	-	-
20	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63	-	-	-
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
21	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69,5	-	-	-	-
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
24	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	74	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	45	48	51	54	57,5	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	28	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58	62,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.76

















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	20 / 41	720	1,2 8	1,3 12	2	1,4 4	5
	16	20 / 41	720	1,2 6	1,3 11	2	1,5 4	5
	18	20 / 41	720	1,2 4	1,6 10	2	1,7 4	5
	20	20 / 41	720	1 4	1,2 11	4	1,8 6	7
	21	20 / 41	720	1 3	1,9 12	4	1,10 6	7
	24	20 / 41	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	21 / 41	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	21 / 41	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
OM 24-48	24	11 / 40	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	13 / 40	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	14 / 40	720	1 0	1 8	5	1,12 6	8
	30	15 / 48	870	13 1	13 15	6	1,2 10	9
	32	16 / 49	870	13 0	13 13	6	1,2 9	9
	33	16 / 49	870	13 0	13 11	6	1,2 8	9
	36	18 / 53	870	13,14 0	13 8	6	2,13 12	9

1. Limiter Rausgeschwenkt 2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min
 4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min 5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min 6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min
 7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min 8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min 9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
 10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min 11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min 12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min
 13. Limiter Reingeschwenkt 14.

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
15	10	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5
	12	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65	-	-
	14	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
16	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	74	-	-
	14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
18	10	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65	-	-
	12	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	14	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69,5	-	-	-	-
20	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63	-	-	-
	12	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
21	10	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
	12	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69,5	-	-	-	-
	14	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60,5	63	66,5	-	-	-	-	-	-
24	10	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	12	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	74	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
	12	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-








Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	31,5	35	38,5	41,5	45	48	51	54	57,5	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	28	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58	62,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




























(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

 **0.78**
  **4.02 mm**
  **0.82 kg/l**
  **16.0**



ZATS															
															
TS 1	15	42	600	A	1	500	1	26	500	1	36	500	19	-4	170
	16	42	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-3	170
	18	46	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	19	-1	210
	20	47	720	A	1	600	1	23	600	1	33	500	22	-2	200
	21	49	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	23	-1	210
	24	52	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	27	-2	220
TS 2	21	17	600	B	3	720	3	30	600	3	40	500	25	-3	170
	24	20	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	25	-1	200
	27	26	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	25	2	250
	28	24	720	B	3	800	3	27	720	3	37	600	28	-0	200
	30	26	800	B	3	900	3	27	800	3	37	720	30	-1	200
TS 3	24	16	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	29	-4	170
	27	19	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	29	-2	190
	28	21	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	29	-1	210
	30	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	1	240
	32	24	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	33	-1	210
	33	25	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	35	-2	200
	36	28	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	37	-1	220
	39	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	1	250
	40	33	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	37	1	270



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023



0.78




4.02 mm



















0.82 kg/l



16.0



ZATS																
TS 10	15	42	600	A	1	500	1	26	500	1	36	500	19	-4	170	
	16	42	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-3	170	
	18	46	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	19	-1	210	
	20	47	720	A	1	600	1	23	600	1	33	500	22	-2	200	
	21	49	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	23	-1	210	
	24	52	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	27	-2	220	
TS 20	18	29	600	B	2	720	2	29	600	2	39	500	23	-4	170	
	20	29	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	23	-2	170	
	21	31	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	190	
	24	37	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	1	250	
	27	38	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200	
	28	40	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	29	-1	210	
	30	41	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	210	
	32	44	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	0	240	
	33	45	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	1	260	
36	50	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	3	300		
TS 30	24	16	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	29	-4	170	
	27	19	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	29	-2	190	
	28	21	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	29	-1	210	
	30	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	1	240	
	32	24	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	33	-1	210	
	33	25	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	35	-2	200	
	36	28	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	37	-1	220	
	39	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	1	250	
	40	33	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	37	1	270	

(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.72














4.02 mm



0.82 kg/l



ZAV				 	 	 		
V-Set 1	10	15 / 42	720	300	₁ 250 ₁ 25	₂ 180 ₂ 60	10	-1
	12	15 / 42	720	350	₁ 250 ₁ 25	₂ 200 ₂ 60	17	-4
	15	15 / 42	720	400	300 25	250 60	18	-3
	16	15 / 43	720	450	350 25	275 60	18	-3
	18	15 / 45	720	500	400 25	300 60	19	-2
	20	16 / 45	720	550	450 25	325 60	21	-1
	21	16 / 45	720	550	450 25	325 60	20	0
V-Set 2	18	14 / 42	720	500	400 25	300 60	21	-4
	20	14 / 42	720	550	450 25	325 60	22	-2
	21	14 / 42	720	550	450 25	325 60	22	-1
	24	17 / 42	720	500	400 25	300 60	23	0
	27	17 / 44	720	550	450 25	350 60	26	0
	28	17 / 45	720	550	450 25	350 60	26	0
V-Set 3	24	8 / 45	720	500	400 25	300 60	27	-3
	27	9 / 45	720	550	450 25	350 60	28	-1
	28	9 / 45	720	550	450 25	350 60	28	-1
	30	11 / 46	900	550	400 25	350 60	29	0
	32	12 / 47	900	600	450 25	375 60	30	0
	33	12 / 47	900	600	475 25	400 60	30	0
	36	13 / 48	900	650	500 25	450 60	31	2

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren

(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023




0.72





















4.02 mm



0.82 kg/l



ZAV														
														
V-Set 1	10	15 / 42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	10	-1
	12	15 / 42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-4
	15	15 / 42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	16	15 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	18	15 / 45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	19	-2
	20	16 / 45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
	21	16 / 45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	0
V-Set 2	18	14 / 42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-4
	20	14 / 42	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	22	-2
	21	14 / 42	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	22	-1
	24	17 / 42	720	E	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	27	17 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	26	0
	28	17 / 45	720	F	60	90	25	5	90	60	12	500	26	0
V-Set 3	24	8 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	10	500	27	-3
	27	9 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	28	-1
	28	9 / 45	720	F	60	90	25	5	90	60	12	500	28	-1
	30	11 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	32	12 / 47	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	33	12 / 47	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	36	13 / 48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	31	2

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
	12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
	14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
12	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
	12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	-
15	10	17	20,5	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
	12	18	22	24,5	27	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	56,5	59,5	-
	14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
16	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
	12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	-	-
	14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
18	10	18	22	24,5	27	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	56,5	59,5	-
	12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
	14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
20	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	53	56	59	-	-
	12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56,5	-	-	-	-
	14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58	-	-	-	-	-
21	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
	12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
	14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59,5	-	-	-	-	-
24	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56,5	-	-	-	-
	12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59	-	-	-	-	-
	14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
27	10	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
	12	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-
	14	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58	-	-	-	-	-
	12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
	14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	59,5	-	-	-	-	-
	12	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	26,5	31	35,5	39	42	45	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
32	10	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-
	12	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27	32	36,5	40	43,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
	12	26	30,5	35	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	27,5	32,5	37	40,5	44	46,5	48,5	50	52	54	56	57,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	28,5	34	38,5	42	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-













(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023



4.02 mm 0.82 kg/l



ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	7 / 37	720	9	15	¹ 15
	12	8 / 37	720	7	13	15
	15	9 / 38	720	5	11	13
	16	9 / 39	720	3	10	12
	18	10 / 39	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	20	21,5	24	27	29,5	-
	12	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28	-	-	-
	14	9,5	10	11	12	12,5	13	14	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	26	28	-	-	-	-
12	10	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28	-	-	-
	12	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	14	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-
15	10	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23,5	24,5	25,5	27,5	29,5	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-
	14	10	11,5	12,5	13,5	14,5	16	17	18	19,5	20,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27	29	-	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24,5	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	11,5	13	14	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-
	12	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	12	13,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	24	25,5	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


















(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023



4.02 mm 0.82 kg/l



ZAX								
								
Omnia-Set X Perfect	10	7 / 37	720	Tele-Quick B50	₁ Tele-Quick B50	2	₁ Tele-Quick A49	3
	12	8 / 37	720	Tele-Quick D50	₁ Tele-Quick D50	2	₁ Tele-Quick B49	3
	15	9 / 38	720	Tele-Quick E50	₂ Tele-Quick E50	2	₁ Tele-Quick D50	3
	16	9 / 39	720	Tele-Quick E50	₂ Tele-Quick E50	2	₁ Tele-Quick D50	3
	18	10 / 39	720	Tele-Quick F50	₃ Tele-Quick F50	2	₂ Tele-Quick E50	3

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min

Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	10	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	20	21,5	24	27	29,5	-
	12	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28	-	-	-
	14	9,5	10	11	12	12,5	13	14	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	26	28	-	-	-	-
12	10	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28	-	-	-
	12	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26,5	28,5	-	-	-	-
	14	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-
15	10	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23,5	24,5	25,5	27,5	29,5	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	
	14	10	11,5	12,5	13,5	14,5	16	17	18	19,5	20,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27	29	-	-	-	-	-
	12	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24,5	26	27,5	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	11,5	13	14	15	16,5	17,5	19	20,5	21,5	23	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-
	12	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	10,5	12	13,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	24	25,5	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

















(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

0.82

4.02 mm

0.82 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	27 / 43	720	A12	A15	-	¹ A15	-
	12	27 / 43	720	A10	A13	-	² A13	-
OM 10-16	10	28 / 47	720	A12	A15	-	¹ A15	-
	12	28 / 47	720	A10	A13	-	² A13	-
	15	28 / 47	720	A8	A12	-	A15	-
	16	28 / 47	720	A7	A10	-	A14	-
OM 18-24	18	28 / 47	720	A8	A13	-	A15	-
	20	28 / 50	870	A6	A12	-	A14	-
	21	28 / 50	870	A4	A11	-	A14	-
	24	28 / 51	870	B2	B10	-	B12	-
OM 24-36	24	23 / 46	720	B2	B10	-	B12	-
	27	23 / 48	720	B1	B10	-	B12	-
	28	23 / 48	720	B0	B9	-	B12	-
	30	23 / 50	720	B0	B8	-	B11	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h																										
	12	-	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5	
12	km / h																										
	12	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	12	13	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
15	km / h																										
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5	
16	km / h																										
	12	-	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	24	25,5	27	28,5	30	31,5	35	38	44,5	51	57	-	
18	km / h																										
	12	-	5,5	7	9	10,5	12,5	14,5	16	18	19,5	21,5	23	25	27	28,5	30,5	32	34	35,5	39,5	43	50	57	-	-	
20	km / h																										
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	43,5	47,5	55,5	-	-	-	
21	km / h																										
	12	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	21	23	25	27	29	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	46	50	58,5	-	-	-	
24	km / h																										
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	35,5	38	40,5	43	45	47,5	52,5	57	-	-	-	-	



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	27	29,5	32	35	37,5	40	43	45,5	48	51	53,5	59	-	-	-	-	-
28	km / h																									
	12	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	28	30,5	33,5	36	39	41,5	44,5	47	50	52,5	55,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h																									
	12	6	9	12	15	18	21	24	27	29,5	32,5	35,5	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	24
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	29,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25,5	28,5	31,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23	25	29	33,5	37,5	41,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	29,5	32	37,5	43	48	53,5
28	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	25	26,5	28	30,5	33,5	39	44,5	50	55,5
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5	














(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

0.82

4.02 mm

0.82 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	27 / 43	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	27 / 43	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30
OM 10-16	10	28 / 47	720	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	28 / 47	720	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30
	15	28 / 47	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27	TS 5-9 D 42 B 49	32
	16	28 / 47	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27	TS 5-9 D 42 B 49	32
OM 18-24	18	28 / 47	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27	TS 5-9 E 46 C 50	32
	20	28 / 50	870	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30	TS 10-14 A 48 A 44	35
	21	28 / 50	870	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30	TS 10-14 A 49 A 44	35

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min

















(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

0.82

4.02 mm

0.82 kg/l

ZGB								
								
OM 18-24	24	28 / 51	870	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46		TS 10-14 B 52 B 46	
OM 24-36	24	23 / 46	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46		TS 10-14 B 52 B 46	
	27	23 / 48	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43		TS 10-14 E 53 E 43	
	28	23 / 48	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43		TS 10-14 E 53 E 43	
	30	23 / 50	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51		TS 15-18 D 42 A 51	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5
12	km / h																									
	12	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	12	13	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5
15	km / h																									
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5
16	km / h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	24	25,5	27	28,5	30	31,5	35	38	44,5	51	57	-
18	km / h																									
	12	-	5,5	7	9	10,5	12,5	14,5	16	18	19,5	21,5	23	25	27	28,5	30,5	32	34	35,5	39,5	43	50	57	-	-
20	km / h																									
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	43,5	47,5	55,5	-	-	-
21	km / h																									
	12	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	21	23	25	27	29	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	46	50	58,5	-	-	-
24	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	35,5	38	40,5	43	45	47,5	52,5	57	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	27	29,5	32	35	37,5	40	43	45,5	48	51	53,5	59	-	-	-	-	-
28	km / h																									
	12	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	28	30,5	33,5	36	39	41,5	44,5	47	50	52,5	55,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h																									
	12	6	9	12	15	18	21	24	27	29,5	32,5	35,5	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
12	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	24
15	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	29,5	
16	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25,5	28,5	31,5	
18	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5	
20	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5	
21	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23	25	29	33,5	37,5	41,5	
24	km / h																										
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	29,5	32	37,5	43	48	53,5
28	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	25	26,5	28	30,5	33,5	39	44,5	50	55,5
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5	



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

















0.82



4.02 mm



0.82 kg/l

ZGB								
								
OS 10-12	10	77 / 83	720	A12	A15	-	¹ A15	-
	12	77 / 83	720	A10	A13	-	² A13	-
OS 10-18	10	78 / 87	720	A12	A15	-	¹ A15	-
	12	78 / 87	720	A10	A13	-	² A13	-
	15	78 / 87	720	B8	B12	-	B15	-
	16	78 / 87	720	B7	B10	-	B14	-
OS 20-28	18	78 / 87	720	B5	B9	-	B13	-
	20	78 / 90	870	B6	B12	-	B15	-
	21	78 / 90	870	B4	B11	-	B14	-
	24	78 / 91	870	B2	B10	-	B12	-
OS 30-36	24	73 / 86	720	B2	B10	-	B12	-
	27	73 / 88	720	B1	B9	-	B12	-
	28	73 / 88	720	B0	B6	-	B12	-
	30	73 / 90	720	B0	B8	-	B11	-

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5
12	km / h																									
	12	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	12	13	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5
15	km / h																									
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5
16	km / h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	24	25,5	27	28,5	30	31,5	35	38	44,5	51	57	-
18	km / h																									
	12	-	5,5	7	9	10,5	12,5	14,5	16	18	19,5	21,5	23	25	27	28,5	30,5	32	34	35,5	39,5	43	50	57	-	-
20	km / h																									
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	43,5	47,5	55,5	-	-	-
21	km / h																									
	12	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	21	23	25	27	29	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	46	50	58,5	-	-	-
24	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	35,5	38	40,5	43	45	47,5	52,5	57	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	27	29,5	32	35	37,5	40	43	45,5	48	51	53,5	59	-	-	-	-	-
28	km / h																									
	12	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	28	30,5	33,5	36	39	41,5	44,5	47	50	52,5	55,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h																									
	12	6	9	12	15	18	21	24	27	29,5	32,5	35,5	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	24
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	29,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25,5	28,5	31,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23	25	29	33,5	37,5	41,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	29,5	32	37,5	43	48	53,5
28	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	25	26,5	28	30,5	33,5	39	44,5	50	55,5
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5	

















(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

0.82

4.02 mm

0.82 kg/l

ZGB									
									
OS 10-12	10	77 / 83	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47		25	1 TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	77 / 83	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48		25	1 TS 5-9 D 45 B 48	30
OS 10-18	10	78 / 87	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47		25	1 TS 5-9 B 45 B 46	30
	12	78 / 87	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48		25	1 TS 5-9 D 45 B 48	30
	15	78 / 87	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49		27	TS 5-9 D 42 B 49	32
	16	78 / 87	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49		27	TS 5-9 D 42 B 49	32
OS 20-28	18	78 / 87	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50		27	TS 5-9 E 46 C 50	32
	20	78 / 90	870	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45		30	TS 10-14 A 48 A 44	35
	21	78 / 90	870	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45		30	TS 10-14 A 49 A 44	35

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023

















0.82



4.02 mm



0.82 kg/l

ZGB								
								
OS 20-28	24	78 / 91	870	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	TS 10-14 B 52 B 46	40
OS 30-36	24	73 / 86	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	TS 10-14 B 52 B 46	40
	27	73 / 88	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	TS 10-14 E 53 E 43	40
	28	73 / 88	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	TS 10-14 E 53 E 43	40
	30	73 / 90	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37	TS 15-18 D 42 A 51	42

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km / h																									
	12	-	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5
12	km / h																									
	12	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	12	13	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5
15	km / h																									
	12	-	-	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5
16	km / h																									
	12	-	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	24	25,5	27	28,5	30	31,5	35	38	44,5	51	57	-
18	km / h																									
	12	-	5,5	7	9	10,5	12,5	14,5	16	18	19,5	21,5	23	25	27	28,5	30,5	32	34	35,5	39,5	43	50	57	-	-
20	km / h																									
	12	-	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	43,5	47,5	55,5	-	-	-
21	km / h																									
	12	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	21	23	25	27	29	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	46	50	58,5	-	-	-
24	km / h																									
	12	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	35,5	38	40,5	43	45	47,5	52,5	57	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	5,5	8	10,5	13,5	16	18,5	21,5	24	27	29,5	32	35	37,5	40	43	45,5	48	51	53,5	59	-	-	-	-	-
28	km / h																									
	12	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	28	30,5	33,5	36	39	41,5	44,5	47	50	52,5	55,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h																									
	12	6	9	12	15	18	21	24	27	29,5	32,5	35,5	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5
15	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	29,5
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	29,5	
16	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25,5	28,5	31,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25,5	28,5	31,5	
18	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5	
20	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	22	24	28	31,5	35,5	39,5	
21	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23	25	29	33,5	37,5	41,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	23	25	29	33,5	37,5	41,5	
24	km / h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
27	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	29,5	32	37,5	43	48	53,5
28	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23,5	25	26,5	28	30,5	33,5	39	44,5	50	55,5
30	km / h																									
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	24	25,5	27	28	29,5	32,5	35,5	41,5	47,5	53,5	59,5

(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023



0.78

















4.02 mm



0.82 kg/l



16.0

ZGTS															
TS 1	15	42	600	A	1	500	1	26	500	1	36	500	19	-4	170
	16	42	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-3	170
	18	46	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	19	-1	210
	20	47	720	A	1	600	1	23	600	1	33	500	22	-2	200
	21	49	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	23	-1	210
	24	52	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	27	-2	220
TS 2	21	17	600	B	3	720	3	30	600	3	40	500	25	-3	170
	24	20	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	25	-1	200
	27	26	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	25	2	250
	28	24	720	B	3	800	3	27	720	3	37	600	28	-0	200
	30	26	800	B	3	900	3	27	800	3	37	720	30	-1	200
TS 3	24	16	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	29	-4	170
	27	19	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	29	-2	190
	28	21	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	29	-1	210
	30	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	1	240
	32	24	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	33	-1	210
	33	25	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	35	-2	200
	36	28	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	37	-1	220
	39	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	1	250
40	33	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	37	1	270	



(583021610)

RWZ DMA NS 40/5 gran. Mischdünger 2023



0.78























4.02 mm

























0.82 kg/l



16.0

ZGTS															
															
TS 10	15	42	600	A	1	500	1	26	500	1	36	500	19	-4	170
	16	42	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-3	170
	18	46	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	19	-1	210
	20	47	720	A	1	600	1	23	600	1	33	500	22	-2	200
	21	49	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	23	-1	210
	24	52	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	27	-2	220
TS 20	18	29	600	B	2	720	2	29	600	2	39	500	23	-4	170
	20	29	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	23	-2	170
	21	31	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	190
	24	37	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	1	250
	27	38	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	28	40	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	29	-1	210
	30	41	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	210
	32	44	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	0	240
	33	45	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	1	260
36	50	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	3	300	
TS 30	24	16	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	29	-4	170
	27	19	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	29	-2	190
	28	21	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	29	-1	210
	30	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	1	240
	32	24	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	33	-1	210
	33	25	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	35	-2	200
	36	28	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	37	-1	220
	39	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	37	1	250
	40	33	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	37	1	270

	Arbeitsbreite		Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen		Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl		Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen		Randstreuen
	Grenzstreuen		Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen		Grenzgrabenstreuen
	Mengenreduzierung in Position		Mengenreduzierung in Position
	Limiter		Limiter
	Einleitsystem		Einleitsystem
	Teleskop		Teleskop
	Teleskop Position		Teleskop Position

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazone.de

www.amazone.net